

CONTRIBUTION AU PRÉ-INVENTAIRE DE L'ARCHITECTURE RURALE SUR LA PROPRIÉTÉ DU MAS D'ESCATTES (NÎMES - GARD)

par Gérard GORY et Jean PEY

Mots clés : Inventaire, Pierre sèche, Hydraulique, Nîmes.

Les auteurs présentent une contribution au pré-inventaire de l'architecture rurale du Mas d'Escattes, propriété rachetée par la ville de Nîmes. Quatre tours, quatre capitelles, deux édifices, un aperçu de l'alimentation en eau et un plan de situation sont donnés dans cet article.

INTRODUCTION

La Ville de Nîmes a fait l'acquisition en 1997 des terrains de l'ancienne propriété agricole du mas d'Escattes(1), environ une centaine d'hectares situés au nord du village de Courbessac. Ce mas a la même configuration qu'en 1794 lorsqu'au lendemain de la Révolution, le domaine a été créé par la réunion des propriétés du sieur Descombier et de M^{lle} E. de la Beaume.

Ce site est intéressant, tant par les traces d'occupation humaine qui ont modelé le paysage (constructions diverses, source, système d'irrigation), que par sa topographie et son microclimat avec une exposition plein sud favorable à des cultures spécifiques.

La Ville de Nîmes, désireuses de développer un projet basé sur le patrimoine et la nature, un projet culturel et ludique mais aussi économique, en partie à cause de sa situation en continuité de l'espace bâti du village de Courbessac, a demandé à la SENIM (Société d'Équipement de Nîmes-Sud) de travailler autour de cinq axes de réflexion :

- Le patrimoine culturel et la mémoire du passé
- La pierre sèche
- L'olivier (production, transformation et culture)
- Les animaux domestiques de basse cour
- L'urbanisme et l'habitat individuel.

Invités à travailler sur les deux premiers axes de réflexion (Gory & Pey 1978), Les Musées d'Histoire Naturelle et Archéologique de la Ville de Nîmes ont concentré leurs

efforts sur la partie la plus représentative, à l'ouest de la propriété (Fig. 1), laissant le soin à d'autres partenaires de prospector le reste du territoire.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Ce pré-inventaire a pu être réalisé dans le secteur concerné, excepté dans la partie basse du domaine qui est une zone de propriétés privées. De fait, il n'a pas été possible d'établir une liaison entre le bas de colline et la partie haute du mas. Sur un total de six journées, un relevé précis de chaque construction a été effectué par triangulation, relevé classique utilisé en architecture (Fig. 2).

RÉSULTATS

On trouve ci-joint les figures, plans et coupes des différents relevés.

Tours

Fig. 3 : Tour 1 - Fig. 4 : Tour 2 - Fig. 5 : Tour 1 - Fig. 6 : Tour 2 - Fig. 7 : Tour 3 - Fig. 8 : Tour 4 - Fig. 9 : Tour 3 - Fig. 10 : Tour 4.

Capitelles et fabriques

Fig. 11 : Capitelles 1 à 4 et petit édifice - Fig. 12 : Fabrique.

Alimentation en eau

Fig. 13 : Alimentation en eau du mas XVIII^e et XIX^e siècles.
Fig. 14 : Alimentation en eau du mas XIX^e siècle.
Fig. 15 : Source de la Font de l'abbé.
Fig. 16 : Photo interprétation des vestiges étudiés en 1998.

(1) Escata : Tirer de l'eau d'une source pour la conduire au moyen d'un canal (Mistral 1878).




Fig. 1. - Mas d'Escattes : limites de propriété et emprise de la zone étudiée.



Fig. 2. - Les auteurs J. Pey et G. Gory devant la Tour 2. Cliché D. Stokic.




Fig. 3. - Tour 1. Plan et coupes (TN = Terrain Naturel).




Fig. 4. - Tour 2. Plan et coupes (TN = Terrain Naturel).



Fig. 5. - Tour 1. Cliché J. Pey.



Fig. 6. - Tour 2. Cliché J. Pey.




Fig. 7. - Tour 3. Plan et coupes (TN = Terrain Naturel).





Fig. 8. - Tour 4. Plan et coupe (TN = Terrain Naturel).



Fig. 9. - Tour 3. Cliché D. Stokic.



Fig. 10. - Tour 4. Cliché J. Pey.




Capitelles

Plans

Élévation

Petit édifice circulaire à voûte conique
État en 1980

Fig. 11. - Capitelles 1 à 4 et petit édifice.



Petit édifice dans le parc du Mas : fabrication
(fin XVIII^e - début XIX^e siècle)

Fig. 12. - Fabrication. Plan et coupes.




Fig. 13. - Alimentation en eau du mas aux XVIII^e et XIX^e siècles.




Fig. 14. - Alimentation en eau du mas au XIX^e siècle (P1 à P3 : Puits - 3 : Pyramide détruite).

Courbessac

Font de l'Abbé




Fig. 15. - Source de la Font de l'Abbé. Plans et coupes (mesures exprimées en mètre).

Photo-interprétation des structures en pierre sèche
et situation des vestiges étudiés en 1998




Fig. 16. - Photo-interprétation des vestiges étudiés en 1998 : b1 à b3 : bornage de la propriété aux XVIII^e et XIX^e siècles.